

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий ПМ 34240041000111204257 от 03.07.2024г.



Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Волгоградской области**

(ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Камышине, Камышинском,
Котовском, Жирновском, Руднянском районах)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«18» июля 2024 г. 14 час. 00 мин. 403840, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАМЫШИНСКИЙ
Р-Н, Г. ПЕТРОВ ВАЛ, ПР-КТ ПИОНЕРОВ, Д. 5

(дата и время составления акта) (место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД №72 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРОВ ВАЛ КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОГРН: 1023404961469, ИНН: 3410061605

Эл. адрес: MDOY-DS72@yandex.ru, чрезвычайно высокий.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

403840, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАМЫШИНСКИЙ Р-Н, Г. ПЕТРОВ ВАЛ, УЛ. ГАГАРИНА, Д.4,

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «16» июля 2024 г. 09 час. 45 мин.

по «16» июля 2024 г. 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: приостанавливался с «16» июля 2024 г. по «18» июля 2024 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования: продлевался

с «16» июля 2024 г. 12 час. 00 мин.

по «18» июля 2024 г. 16 час. 00 мин..

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Барсуковой Еленой Николаевной, ведущим - специалистом – экспертом, ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в городе Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

экспертная организация: ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городе Камышин, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах», аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710056 выданный 26 октября 2016 года, аттестат аккредитации в качестве Испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.21B003, выданный 18 сентября 2015 года Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), выданы Федеральному бюджетному учреждению здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов (указывается по каждому фактически совершенному действию)

1) осмотр

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки : с «16» июля 2024 г. 09 час. 45 мин.
по «16» июля 2024 г. 12 час. 00 мин.

По адресам: 403840, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАМЫШИНСКИЙ Р-Н, Г. ПЕТРОВ ВАЛ, ПР-КТ ПИОНЕРОВ, Д. 5

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

2) испытание

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки с «16» июля 2024 г. 09 час. 45 мин.

по «18» июля 2024 г. 16 час. 00 мин.

403840, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАМЫШИНСКИЙ Р-Н, Г. ПЕТРОВ ВАЛ, ПР-КТ ПИОНЕРОВ, Д. 5

результаты: « 18» июля 2024 г. 16 час. 00 мин..

по адресу: 403894, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 партсъезда, д. 10

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:
не истребовались

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

- ст.ст.17,19,28,32,34,35 Федеральный закон РФ № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999;

- п. п. 1.5.,1.8., 2.4.6.2., 2.4.12.,2.5.2.,2.5.3.,2.6.5. , 2.7.3, 2.8.3., 2.8.9., 3.1.6., 3.1.8. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020-

Выявлены нарушения :

-подпункта 2.4.8., а именно кровати трех уровней не имеют самостоятельный заход на них;

-подпункта 2.7.3., а именно: отсутствуют комнатные термометры в приемных групп;

-подпункта 2.7.1., а именно: по Результатам ФФБУЗ «ЦГиЭ по Волгоградской области» от вх.№34-03-11681-24 от 18.07.24г. Результаты измерений параметров микроклимата - относительной влажности (в центре обслуживаемой зоны и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены на высотах 0,1 м, 0,4 м, 1,7 м от пола), проведенные в помещениях для детей до 7 лет: группа №4 (раздевальная в групповой ячейке, спальная), не соответствуют требованиям п. 98, табл. 5.34 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты измерений параметров микроклимата - температуры воздуха (в центре обслуживаемой зоны и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены на высотах 0,1 м, 0,4 м, 1,7 м от пола), проведенные в помещениях для детей до 7 лет: группа №4 (раздевальная в групповой ячейке, спальная, туалетная для детей от 3-х до 7-ми лет), не соответствуют требованиям п. 98, табл. 5.34 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- п.8.1.3.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» от 27.10.2020;

- табл.5.34. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" от 28.01.2021- выявлены нарушения: а именно:

по Результатам ФФБУЗ «ЦГиЭ по Волгоградской области» от вх.№34-03-11681-24 от 18.07.24г. Результаты измерений параметров микроклимата - относительной влажности (в центре обслуживаемой зоны и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены на высотах 0,1 м, 0,4 м, 1,7 м от пола), проведенные в помещениях для детей до 7 лет: группа №4 (раздевальная в групповой ячейке, спальная), не соответствуют требованиям п. 98, табл. 5.34 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты измерений параметров микроклимата - температуры воздуха (в центре обслуживаемой зоны и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены на высотах 0,1 м, 0,4 м, 1,7 м от пола), проведенные в помещениях для детей до 7 лет: группа №4 (раздевальная в групповой ячейке, спальная, туалетная для детей от 3-х до 7-ми лет), не соответствуют требованиям п. 98, табл. 5.34 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований;

2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований;

3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия

12. К настоящему акту прилагаются: вх.№34-03-11681-24 от 18.07.24г.:

протокол проведения измерений физических факторов от 16.07.2024 г.; протокол гигиенической оценки параметров микроклимата № 386км от 17.07.2024г., Результаты измерений параметров микроклимата - температуры воздуха и относительной влажности (в центре обслуживаемой зоны и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены на высотах 0,1 м, 0,4 м, 1,7 м от пола), проведенные в помещениях для детей до 7 лет: 1 младшая группа (групповая (игровая), спальная), соответствуют требованиям п. 98, табл. 5.34 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты измерений параметров микроклимата - относительной влажности (в центре обслуживаемой зоны и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены на высотах 0,1 м, 0,4 м, 1,7 м от пола), проведенные в помещениях для детей до 7 лет: группа №4 (раздевальная в групповой ячейке, спальная), не соответствуют требованиям п. 98, табл. 5.34 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Результаты измерений параметров микроклимата - температуры воздуха (в центре обслуживаемой зоны и на расстоянии 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены на высотах 0,1 м, 0,4 м, 1,7 м от пола), проведенные в помещениях для детей до 7 лет: группа №4 (раздевальная в групповой ячейке, спальная, туалетная для детей от 3-х до 7-ми лет, не соответствуют требованиям п. 98, табл. 5.34 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»..

Вода водопроводная на хим.анализ: протокол отбора от 10.07.2024г.

Результат: Протокол испытаний №19593 от 17.07.2024.заключение №19593 от 17.09.2024- по органолептическим показателям: цветность, запах, привкус, мутность, соответствует табл.3.1. раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист – эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области
в городе Камышине, Камышинском, Котовском,
Жирновском, Руднянском районах
Барсукова Елена Николаевна
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

Барсукова
(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

18.08.2024
14.00

(подпись)

Син

(должность)

заведующий

(ФИО)

И.И.Иванов